

OMNitec



Think Forward



Serrures Électroniques
Contrôle d'Accès
Cylindre Électronique
Économie d'Énergie
Logiciel de Gestion
Coffres-Forts
Minibars

omnitecsystems.fr



SERRURES
ÉLECTRONIQUES



COFFRES
FORTS



MINIBARS

Serrures Électroniques




Design et Minimalisme Inspiration pour des espaces nouveaux

Serrures électroniques à haut niveau technologique avec ouverture via Bluetooth, carte de proximité et code, sur le modèle Code. Installation et gestion à travers le logiciel **OMNITEC**, l'App de l'administrateur et l'App pour l'accès des hôtes.

EVO

EVO se démarque grâce à son **design minimaliste**. Elle intègre la serrure mécanique et les composants électroniques à l'intérieur de la porte et permet de personnaliser le design du lecteur extérieur pour s'adapter à tous les styles.



- Ouverture par Bluetooth et MiFare.
- Design Personnalisable: permet de choisir la poignée, le lecteur et l'entrée de clé.
- Confidentialité avec bouton.

- Audit illimité d'ouvertures, tentatives d'ouverture, sorties, etc., synchronisé avec le PC de la réception.
- Cylindre mécanique d'urgence, invisible et vérifiable.

SLIM

Son haut niveau technologique plus l'ouverture via Bluetooth, carte de proximité MiFare et à distance, via Gateway, font d'**OS SLIM** l'un des serrures électroniques pour hôtel à grande projection dans le secteur hôtelier.



- Ouverture par Bluetooth et MiFare.
- Design, plaques à profil étroit et lignes droites
- Finitions: inox, noir, cuivre, doré.
- Solution: Retrofit, Euro, Ansi ou Crochet.

- Bluetooth pour ouvertures de client, mise en marche, gestion, et maintenance de la serrure électronique
- On-Line, ouverture et gestion à distance, en ajoutant des Gateways à l'installation.

SLIM CODE

CODE offre toutes les fonctions de **SLIM** et incorpore l'ouverture par code, fortement sollicité par les hôtels sans réception 24h/24, les hébergements touristiques, les bureaux et les résidences.



- Ouverture par Code Numérique, Bluetooth et MiFare.
- Finitions: inox, noir, cuivre, doré.
- Solution: Retrofit, Euro, Ansi ou Crochet.

Serrures On-Line

L'incorporation du Gateway **OMNITEC** dans l'infrastructure de l'hôtel transforme les serrures électroniques Bluetooth en dispositifs on-line.



- Audit On-Line
- Ouverture à distance de la réception ou du Smartphone administrateur
- Contrôle du niveau des batteries
- Gestion des identifiants d'accès
- Mise à jour de Date/Heure



Serrures Électroniques



Solutions pour hôtels de toutes catégories

Fruit de l'expérience appliquée aux serrures électroniques, **OMNITEC** met à disposition des hôtels ces modèles de serrure avec **ouverture de proximité**.

GAUDI

La serrure électronique ayant le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Sobre, robuste et facile à installer.

Spécialement conçue pour hôtels, bureaux et résidences, **GAUDI** intègre toutes les prestations de sécurité en un seul système fiable et efficace.



- Ouverture de proximité MiFare.
- Free Turn: système de poignée rotation libre en mode verrouillage.
- Coffre à mortaiser munie d'un pêne dormant silencieux et anti-carte.

- Fonction anti-panique pour garantir les sorties en cas d'urgence.

FIT-IN

Renouveler des serrures mécaniques, à bande, puce ou RFID est facile et rapide grâce à la serrure **FIT-IN**.

En maintenant la mécanique existante, **FIT-IN s'adapte à son installation** et apporte toute la commodité et la sécurité des serrures électroniques.



- Ouverture de proximité MiFare.
- **FIT-IN** permet de remplacer des serrures à bande magnétique, puce ou RFID.

- Pommeau mécanique intimité.
- Clé mécanique d'urgence dissimulée.



Cylindre Électronique

Le cylindre électronique modernise l'ouverture de portes et incorpore une ouverture avec des **cartes de proximité MiFare** et **via Bluetooth**, apportant sécurité et contrôle d'accès dans les pièces.



Clavier Sans Fil

FreePad est un clavier sans fil complémentaire, qui permet d'ouvrir à l'aide d'un **code numérique** les dispositifs **Bluetooth**, sans clavier intégré. Configuration autonome, sans câble ni installation.



Contrôle d'Accès

OMNITEC propose une gamme de contrôles d'accès, à usage intérieur ou extérieur, facile à installer et qui peuvent être équipés de **fonctionnalités on-line** offrant plus de sécurité et de contrôle aux usagers.

COMPACT MINI



Design sophistiqué et élégant

Lecteur de cartes MiFare et unité de contrôle intégrés en un seul dispositif facile à installer.

INUP



Revalideur d'Accès

Contrôle d'accès et revalideur – enregistreur d'autorisations. En une seule opération, l'utilisateur accède à la zone restreinte et met à jour ses identifiants.


DIGIT



Code et Bluetooth via App

DIGIT effectue des ouvertures par code numérique et par Bluetooth. Mesures: 124 x 78 x 16 mm

ASCENSEUR



Contrôle d'Accès d'Ascenseur

Il est intégré au clavier de l'ascenseur afin de renforcer la sécurité de l'hôtel. L'hôte ne peut accéder aux étages qu'après l'obtention des autorisations.

ANTI-VANDALISME



Sécurité maximale dans l'hôtel

Lecteur et unité de contrôle indépendantes afin d'éviter des intrusions, de par l'impossibilité de manipuler le contrôleur.

OPAK



Ouverture Bluetooth

Ouverture Bluetooth pour des portes à verrou électrique, garages, tourniquets, clôtures et portails. Mesures: 66 x 32 x 22 mm

Économie d'Énergie



Économiseurs

Les économiseurs d'énergie OMNITEC sont des dispositifs qui permettent d'économiser jusqu'à 60% de la consommation électrique dans les bâtiments où ils sont installés.

L'installation d'économiseurs est recommandée pour les hôtels, appartements, résidences, universités, bâtiments publics, bureaux, etc.

Pour les hôtels qui n'utilisent pas de cartes, l'économiseur Wireless associé aux capteurs de présence, porte et fenêtre, permettent de contrôler tous les dispositifs électriques de la pièce.



Capteurs

équipements

- Modèles encastrables et à superposer
- Indicateur LED
- Disponibles dans différents couleurs
- Lumière de courtoisie 10 à 30 secondes
- Compatible avec automatismes
- Courant de charge : 16 A



Systemes de gestion des accès

OMNITEC a développé différents systèmes de gestion des accès pour les hôtels et les hébergements de toute taille, conçus pour simplifier le contrôle des autorisations d'accès pour les clients, le personnel interne ou externe. Le logiciel et les APPs d'OMNITEC agissent comme élément vertébrant du plan intégral d'accès en hôtels, logements touristiques, résidences et secteur hospitality.



systeme de gestion OS ACCESS

L'adaptabilité du système de gestion aux besoins du client est l'une des clés d'OS ACCESS. La plate-forme s'adapte graduellement à l'installation, en fonction de la dimension du plan d'accès, de la diversité de dispositifs installés et du profil de l'utilisateur.

Conçu pour travailler dans Cloud à partir d'un navigateur web, OS ACCESS offre également une version de bureau pour travailler sur réseau local.

Son évolutivité permet des adaptations futures en fonction des exigences du client. Le client peut ainsi gérer seul les fonctionnalités requises pour son installation et peut se concentrer sur son plan d'accès prédéfini et optimiser son travail quotidien. OS ACCESS remplace le télécommande par l'UpKey APP.

UpKey installation-gestion-maintenance

UpKey offre toutes les fonctions de la télécommande nécessaires à l'installation, à la maintenance, à l'audit, au contrôle des batteries, à l'ouverture d'urgence, etc., ainsi que des fonctions de contrôle pour la gestion intégrale du plan d'accès.

L'application UpKey est une pièce clé du système OS ACCESS pour la gestion des accès de l'hôtel.

La combinaison du système OS ACCESS, de l'application UpKey et des passerelles (Gateways) offre à l'hôtel une multitude de possibilités dans la gestion du plan d'accès, permettant de répondre immédiatement à toute circonstance, aussi bien en présentiel qu'à distance.



logiciel SmartPass

OMNITEC a développé le logiciel SMARTPASS afin de gérer serrures électroniques de proximité, contrôles d'accès et économiseurs.

La gestion du logiciel SMARTPASS intègre une télécommande avec programmeur sans fil et de cartes de programmation MiFare.

SMARTPASS a été conçu pour répondre aux besoins et exigences de tout type d'établissement hôtelier à la recherche d'un système simple et fonctionnel, garantissant la sécurité et le contrôle internes.

app Rent&Pass

L'application Rent&Pass d'OMNITEC a été développée pour la gestion d'accès à tous les établissements qui, de par leur taille, ne requièrent pas de logiciel sur serveur comme OS ACCESS ou SMARTPASS.

Petits hôtels, hôtels sans réception 24h sur 24, appartements touristiques, logements de tourisme rural, hôtels boutique, etc. trouveront avec Rent&Pass l'outil de gestion et de maintenance qui s'adapte le mieux à eux, à travers une gestion à distance depuis un smartphone ou une tablette.



Coffres-Forts

Coffre-fort avec différents systèmes d'ouverture et gestion pour hôtels de toutes catégories, du plus avancé au niveau technologique au plus fonctionnel.

EXO



L'ouverture du coffre-fort par Bluetooth, proximité et code numérique, outre la gestion et la maintenance Bluetooth, définissent sa identité d'un coffre-fort de pointe. Installation, gestion et maintenance par Bluetooth à l'aide d'une App mobile contrôlée par l'administrateur. Disponible en 7 dimensions avec **ouverture par plaque frontale, par le haut ou par tiroir.**

- Ouverture et fermeture motorisée, avec un **code client** de 4 à 6 chiffres, tag RFID et Bluetooth
- Différents types d'identifiants Bluetooth: Temporaires, à Usage Unique, Permanents et Cycliques
- Ouverture d'urgence par:
 - Deux modes de **code maître**: fixe programmable et aléatoire pour 1 seule ouverture
 - Clé mécanique cachée
- Grande ouverture 110° permettant d'introduire ses biens sans les endommager

NOBO



NOBO offre un équilibre entre le confort et la sécurité, les caractéristiques les plus appréciées par les hôtes. L'audit, plus les options de location, l'ouverture par RFID ou iButton, entre autres, font de NOBO un coffre-fort polyvalent pour les hôtes et les propriétaires d'hôtels et de locations de vacances.

- Ouverture et fermeture électroniques et motorisées.
- Pênes avec protection anti-levier.
- Audit des 400 derniers événements (ouvertures+fermetures).
- Clavier ADA, avec des signaux acoustiques et visuels.
- Dimensions disponibles: Pad, Laptop 15.

SAFEGUARD




OPTION

Coffre-fort construit en acier, à ouverture manuelle par code de 3 à 8 chiffres et manette mécanique. Fabriqué en 2 dimensions avec ouverture par plaque frontale, le SAFEGUARD s'adapte à vos besoins avec différents compléments disponibles.

- Code maître et clé
- Serrure d'activation en option
- Chargeur externe à piles
- Ouverture et fermeture par code et manette manuelle
- Dimensions disponibles: Pad, Laptop 15.

dimensions



Minibars

OMNITEC offre une gamme de minibars avec différentes technologies de refroidissement et également différents modèles de minibar pour chaque technologie. La gamme complète d'OMNITEC permet de répondre à tous les besoins des hôtels et du secteur hospitality.

Thermo-absorption



- Modèle : Pure T
- Volume : 30 et 40 litres
- Sans gaz CFC
- **Dégivrage automatique**
- Température réglable
- Étagères et balconnets réglables
- Éclairage LED à basse consommation
- Porte vitrée : efficacité F



Absorption



- Modèle : Pure N
- Volume: 30 et 40 litres
- **Dégivrage automatique**
- Diffuseur de haute efficacité
- Thermostat contrôlé par microprocesseur
- Étagères et balconnets réglables
- Éclairage LED intérieur avec ampoules électroniques



Compresseur



- Modèle : ECO
- Volume : 48 et 70 litres
- **Dégivrage automatique**
- Température réglable
- Balconnets à bouteilles intégrés dans la porte, exploitation optimale de l'espace
- Éclairage LED à basse consommation

Sécurité et efficacité dans la gestion d'accès
Expérience Internationale



SÉCURITÉ **TECHNOLOGIE** FIABILITÉ **EXPÉRIENCE** QUALITÉ **SERVICE**



OMNITEC SYSTEMS, S.L.

P.I. Empresarium
c/ Retama 20-22, Naves 15 y 16
50720 Zaragoza (Espagne)
T +34 976 107 201
info@omnitecsystems.com

OMNITEC BALEARES
balears@omnitec.es
T +34 971 248 845

OMNITEC CANARIAS
canarias@omnitec.es
T +34 922 987 102

OMNITEC MÉXICO

E: info@omnitec.com.mx

OMNITEC DOMINICANA

E: dominicana@omnitecsystems.com

OMNITEC GB

E: sales@omnitecsystems.co.uk

www.omnitecsystems.com