


SÉCURITÉ **technologie** fiabilité **expérience** qualité **service** 





P.I. Empresarium
C/ Retama, 20-22, Naves 15 y 16
50720 - Zaragoza (Espagne)
T+34 976 107 201
info@omnitecsystems.com


www.omnitecsystems.com



Sécurité et confort dans votre hôtel













### think forward

### La qualité qui garantit la satisfaction de vos clients

**OMNITEC SYSTEMS** a acquis une expérience de plus de 25 ans en alliant la conception, la fabrication et la commercialisation de Serrures Électroniques, de Coffres-Forts et de Minibars. **OMNITEC** est actuellement **l'une des marques les plus reconnues dans le secteur HOSPITALITY**, avec une qualité et un service garantis sur les 5 continents.

Un personnel hautement qualifié et un engagement sans faille envers ce marché ont permis à **OMNITEC SYSTEMS** d'offrir des solutions de sécurité et de confort. L'étroite collaboration entre notre personnel et les centres logistiques d'Europe, d'Amérique et d'Asie nous a permis d'être aujourd'hui présents dans plus de 10.000 hôtels du monde entier, y compris les chaînes hôtelières internationales les plus prestigieuses.

Les avancées qualitatives et la spécialisation ne sont pas le fruit du hasard. Un investissement constant dans R&D, garantis par nos connaissances du marché, a permis à **OMNITEC SYSTEMS** d'être à la pointe du secteur.

Nous vous invitons à découvrir les diverses options des coffres-forts **OMNITEC** et nous sommes sûrs que vous trouverez celui qui répondra à vos besoins, quels qu'ils soient.



## technologies

pour se sentir en sécurité










Ouverture Plague Frontale • Ouverture par Tiroir • Ouverture par le Haut





### Exo • Nobo • Safeguard

Différents systèmes d'ouverture et de manipulation pour des hôtels de toute catégorie, des plus avancés en matière de technologie aux plus fonctionnels.

### coffres-forts **OMNITEC**

- **Polyvalence :** en combinant formats, dimensions et technologies, **OMNITEC** offre un large éventail qui s'adapte à toutes les installations.
- Sécurité : l'utilisation de matériaux de qualité garantie la sécurité et la tranquillité que méritent vos hôtes.
- Finitions à la carte : les différents accessoires disponibles vous permettent de configurer le coffre-fort qui s'adapte le mieux à votre hôtel.



# modèle EXO

L'ouverture par Bluetooth, par proximité et par code numérique, outre la gestion et la maintenance Bluetooth, définissent l'identité d'un coffre-fort aux composants technologiques de pointe.











### caractéristiques générales

numérique personnel.

### dimensions disponibles

m o d è l e	dimensions hauteur x largeur x profondeur
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm
folder	200 x 430 x 400 mm
avant 15	120 x 400 x 350 mm
avant 17	120 x 400 x 480 mm



Installation, gestion et maintenance par Bluetooth à l'aide d'une App mobile contrôlée par l'administrateur



équipements de série

code maître à ouverture unique





Un coffre-fort qui garantit la sécurité des biens de l'hôte et lui apporte plus de commodités grâce aux différentes possibilités d'ouverture avec son Smartphone, un tag RFID ou un code

• Auto-verrouillage GUEST-PRESENCE : sur des installations avec coffre EXO, serrure Omnitec et Gateway, le coffre s'active seulement lorsque la serrure de la chambre est ouverte par l'hôte. Si toute autre personne entre dans la chambre, le coffre reste déconnecté

confidentiel client de 4 à 6 chiffres, tag RFID et Bluetooth

• Maintenance et gestion à l'aide de l'App mobile: audit

batteries, mise en marche de l'installation, génération

sans limite de registres, vérification du niveau des

• EXO Bi-Master avec deux modes de codes : fixe programmable et aléatoire pour 1 seule ouverture

• Ouverture et fermeture motorisée, avec un code

- Ouverture d'urgence par code maître et clé mécanique
- Différents types de codes et d'identifiants Bluetooth: Temporaires, à usage unique, Permanents et Cycliques
- Clavier ADA pour déficients visuels
- Éclairage intérieur LED basse consommation
- Grande ouverture 110 ° permettant d'introduire ses biens sans les endommager
- Port d'alimentation pour batterie déchargée

### options d'accessoires

- Prise de courant multizone à l'intérieur, option avec USB Base
- Alimentation électrique: évite l'utilisation de piles et réduit la maintenance

### équipements AD HOC projets



Changement de dimensions



Changement de couleur, carte RAL



Porte à ouverture

en matière de sécurité

Code maître aléatoire

Le code maître aléatoire à usage unique

apporte une amélioration considérable au

L'App génère un code d'urgence qui ne permet

d'ouvrir qu'une seule fois le coffre-fort pour

OMNITEC, référence internationale

à usage unique

lequel ce code a été créé.

niveau de la sécurité de l'hôtel.





## modèle EXO AVANT

Le coffre-fort pour hôtel Avant a été conçu pour être encastré dans une table de bureau ou être caché dans un tiroir.

Le système EXO lui confère le plus haut niveau technologique.







## modèle EXO FOLDER

Coffre-fort pour hôtel et bureaux, à ouverture coulissante "type tiroir". La grande ouverture supérieure du coffre-fort facilite l'accès aux objets sans les endommager.





### EXO AVANT et EXO FOLDER

Deux modèles qui complètent la série EXO, élargissant les possibilités de singularité et de convivialité.

Le système EXO confère le plus haut niveau technologique à ces deux modèles qui s'adaptent à tous types de mobilier.

OMNITEC, référence internationale en matière de sécurité

### caractéristiques générales

Coffre-fort électronique construit en acier au carbone à ouverture supérieure par code, Bluethoot et proximité. Avant est équipé d'un piston ayant une double fonction : ouvrir le couvercle par ressort une fois que le client a marqué le code d'ouverture ; maintenir le couvercle ouvert pour éviter d'endommager les objets déposés ou de blesser accidentellement les usagers.

### dimensions disponibles

m o d è l e	dimensions hauteur x largeur x profondeur
avant 15	120 x 400 x 350 mm
avant 17	120 x 400 x 480 mm
folder	200 x 430 x 400 mm

### caractéristiques générales

EXO FOLDER a été conçu pour être encastré dans des bureaux, des étagères, des tables de nuit, etc., pour que l'hôte puisse l'utiliser et accéder à son contenu en toute commodité. Folder est caractérisé par sa grande ouverture supérieure et par la résistance de ses rails coulissants, ce qui garantit le plus grand confort pour l'hôte et des coûts de maintenance moindres pour l'hôtel.

### options d'accessoires





Prise Multizone

Prise Multizone et USB



# modèle NOBO

Le coffre-fort électronique NOBO est un modèle polyvalent qui offre toutes les fonctions requises dans les hôtels et les locations de vacances.



### POLYVALENCE

NOBO offre les caractéristiques les plus demandées dans les hôtels. Sa version standard et ses compléments en option couvrent les exigences de sécurité et de fonctionnalité de la plupart des hôtels.





### **ACCESSOIRES**





options d'accessoires

• Prise de courant multizone à l'intérieur, en option

• Alimentation électrique. Permet de conserver les

batteries pour un fonctionnement en cas de coupure

### Confort et sécurité pour vos hôtes

NOBO offre un équilibre entre le confort et la sécurité, les caractéristiques les plus appréciées par les hôtes.

Les options de location, l'ouverture par RFID ou iButton et l'audit, entre autres, font de NOBO un coffre polyvalent pour les hôtes et les propriétaires d'hôtels et de locations de vacances.

OMNITEC, référence internationale en matière de sécurité

#### dimensions modèle hauteur x largeur x profondeur

et de confort.

200 x 360 x 270 mm pad laptop 15 200 x 430 x 350 mm

dimensions disponibles

Coffre-fort doté d'un écran et d'un clavier à

propriétaire différentes méthodes d'ouverture

d'éventuels incidents. NOBO est en train de

devenir une icône en matière de polyvalence

haute visibilité, rétroéclairé blanc.

d'urgence et d'audit pour résoudre

Facile à utiliser pour l'hôte, il offre au

#### caractéristiques générales

### équipements de série

- Ouverture et fermeture électroniques et motorisées
- Pênes avec protection anti-levier
- Audit, avec programmateur de commande, des 400 derniers événements (ouvertures + fermetures)
- Code de l'hôte de 3 à 6 chiffres
- Ouverture d'urgence au moyen de :
- Code maître
- Clé mécanique
- Programmateur de commande
- Eclairage intérieur par LED à faible consommation
- Clavier ADA, signaux acoustiques et visuels pour faciliter l'utilisation par les personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.
- Ouverture de porte à ressort

### équipements AD HOC projets



Porte à ouverture á gauche

Changement de



Ouverture par carte



Ouverture par iButton



avec USB

de courant

★ iButton est une méthode d'ouverture d'urgence alternative à la serrure mécanique traditionnelle.

Le système iButton augmente la sécurité car il ne peut pas être dupliqué, comme cela peut se produire avec les clés mécaniques. En outre, l'administrateur peut annuler et/ou reprogrammer les autorisations d'ouverture du coffre-fort équipé d'iButton.

les grandes installations et les bateaux de croisière.





Offrir la sécurité aux hôtes n'implique pas forcément un grand investissement. OMNITEC vous présente le coffre-fort Safeguard : sûr, fonctionnel et bon marché.



#### FONCTIONNALITÉ

Coffre-fort pratique et simple, qui ne néglige pas les conditions standard de sécurité nécessaires dans un hôtel







### Fonctionnalité et **sécurité** dans vos chambres

Grâce au modèle SAFEGUARD vous pouvez garantir la sécurité des biens précieux de vos hôtes sans faire de grands investissements ni de grands travaux d'installation. D'une manipulation et d'une maintenance simples, Safeguard vous offre les prestations nécessaires à un coffre-fort d'hôtel.

OMNITEC, référence internationale en matière de sécurité

### caractéristiques générales

Coffre-fort construit en acier, à ouverture manuelle par code de 3 à 8 chiffres et manette mécanique. Fabriqué en 4 dimensions avec ouverture par plaque frontale, SAFEGUARD s'adapte à vos besoins avec différents compléments disponibles.

### dimensions disponibles

m o d è l e	dimensions hauteur x largeur x profondeur
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm

### équipements de série

- Ouverture et fermeture par code de 3 à 8 chiffres et manette manuelle
- Ouverture d'urgence au moyen de :
  - Code maître
  - Clé mécanique
- Signaux visuels et acoustiques afin de faciliter la manipulation aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive
- Porte avec ouverture à ressort
- Chargeur externe à piles

### options d'accessoires

- Serrure d'activation de la location
- Prise de courant multizone et USB à l'intérieur
- Alimentation électrique: évite l'utilisation de piles et réduit la maintenance
- Clavier en braille

### équipements AD HOC projets





# **⊘ ∷** Coffres-Forts

	EXO	AVANT	FOLDER	NOBO	SAFEGUARD
caractéristiques physiques					
Acier au carbone	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Épaisseur acier (mm) Corps / Porte	2/5	2/5	2 / 5	2/5	1,5 / 4
Écran	6	6	6	6	X
Éclairage intérieur LED	OUI	OUI	OUI	OUI	X
Moquette intérieure	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Piles alcalines (incluses)	4 AA	4 AA	4 AA	4 AA	4 AA
Fixation	Base et Fond	Base	Base	Base et Fond	Base et Fond
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Option couleur	Carte RAL	Carte RAL	Carte RAL	Carte RAL	Carte RAL
Système de fermeture silencieuse	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Ouverture à gauche	0P	Χ	Χ	OP	X
Découpe au laser	0P	Χ	Χ	OUI	OP
Verrous en acier	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Charnières invisibles	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Peinture antirouille	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Ouverture sur ressort	OUI	OUI	Χ	OUI	OUI
Clavier en braille	Х	Χ	Χ	OUI	0P

fonctions					
Fermeture	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Solénoïde + Manue
Ouverture	Code, RFID, BLE	Code, RFID, BLE	Code, RFID, BLE	Code	Code + Manette
Code numérique	4 à 6	4 à 6	4 à 6	3 à 6	3 à 8
Ouverture à carte	RFID	RFID	RFID	OP	X
Audit (ouvertures et fermetures)	Illimité	Illimité	Illimité	400 registres	Х
Clé ouverture d'urgence	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Code maître ouverture d'urgence	EXO BI-MASTER	EXO BI-MASTER	EXO BI-MASTER	OUI	OUI
Signal acoustique et visuel	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Imprimante audit	APP	APP	APP	sur PC	X
Télécommande	APP	APP	APP	OUI	X
Serrure d'activation de la location	OP	0P	OP	Χ	0P
Code d'activation de la location	X	X	X	OP	X
Ouverture d'urgence à retardement	Χ	X	X	OUI	X
Prise de courant multizone	OP	0P	OP	OP	0P
Connexion électrique	OP	OP	OP	OP	0P
Alimentation externe à piles	Powerbank (Non inclus)	Powerbank (Non inclus)	Powerbank (Non inclus)	Télécommande	OUI

PAD (200 x 360 x 270)	OUI	X	X	OUI	OUI
<b>LAPTOP 15</b> (200 x 430 x 350)	OUI	X	X	OUI	OUI
<b>LAPTOP 17</b> (200 x 400 x 480)	OUI	X	X	X	OUI
FOLDER (200 x 430 x 400)	OUI	X	OUI	X	Χ
<b>AVANT 15</b> (120 x 400 x 350)	OUI	OUI	X	X	Χ
<b>AVANT 17</b> (120 x 400 x 480)	OUI	OUI	X	X	Χ
Choix de dimensions	OP	0P	X	OUI	OP

### **Sécurité et confort** dans votre hôtel Expérience Internationale





REFERENCES

Iberostar Santa Eulalia 4\* Espagne
Barceló Torre de Madrid 4\* Espagne
Radisson Blu Podil 4\* Ukraine
Fergus Style Palmanova 4\* Espagne
Crown Paradise Vallarta 5\* Mexique
Hard Rock Kantenah 5\* Mexique
Finest Isla Mujeres 5\* Espagne
Hard Rock Hotel Ibiza 5\* Espagne

Hilton Tanger 4\* Maroc
The Grange Hotel 5\* Royaume-Uni
Hôtel Faidherbe 3\* France
Dream Hotel 4\* Belgique
Hotel Dina Morgabine 3\* Réunion
Hotel Africa Jade 4\* Tunisie
Heston Hide Hotel 4\* Royaume-Uni
Santa Catalina 5\* Espagne