



TECHNOLOGIE DE POINTE
Contrôle d'accès
polyvalent et sûr

SERRURE ÉLECTRONIQUE FLAT 2

OS ACCESS



- Bluetooth
- Carte de proximité
- Code numérique
- En ligne par Gateway

SERRURE ÉLECTRONIQUE FLAT 2

Think Open

- **Ouverture**, via Bluetooth, carte de proximité, code et en ligne par Gateway.
- **Audit illimité**, ouvertures, tentatives d'ouverture, sorties, etc.
- **Bluetooth**, pour ouvertures de client, mise en marche, gestion, et maintenance de la serrure électronique.
- **Privacité**, fonction pour éviter que des personnes non autorisées n'entrent.
- **Gestion**, avec le logiciel OS ACCESS ou avec l'application mobile RENT & PASS.



OS ACCESS

Logiciel de gestion pour hôtels



Application mobile multifonction pour les employés et les hôtes



Application mobile pour locations de vacances et hôtels sans réception 24h



MICRO-USB POUR POWERBANK

CLÉ MÉCANIQUE D'URGENCE



ACTIVATION DE LA PRIVACITÉ



INNOVATION, TECHNOLOGIE, EFFICACITÉ ET CONFORT

équipements

- Ouverture via Bluetooth, par carte de proximité MiFare et code numérique.
- Option d'ouverture et gestion en ligne grâce à l'installation de Gateways.
- Clavier rétro-éclairé pour faciliter son utilisation dans les couloirs et des pièces à faible éclairage.
- Fonction anti-panique pour garantir les sorties en cas d'urgence.
- Deux systèmes de gestion différenciés pour les hôtels de toutes tailles et pour les locations de vacances :
 - Logiciel OS ACCESS: logiciel pour la gestion depuis le PC de la réception. L'application UpKey complète le logiciel pour l'installation, la maintenance et pour les ouvertures Bluetooth des travailleurs et des hôtes.
 - APP RENT&PASS: application mobile pour l'installation, la gestion, la maintenance, et l'ouverture des employés et des hôtes. Conçu pour les hôtels sans réception 24h / 24 et pour des locations de vacances.
- Résistante aux environnements climatiques les plus défavorables. Fabrication en acier inoxydable AISI 304.
- Cylindre mécanique invisible pour effectuer des ouvertures en cas d'urgence.
- Connecteur micro USB de type C pour l'alimentation, avec un powerbank, en cas de batterie déchargée.
- Elle fonctionne avec 4 piles standard AA d'une durée allant jusqu'à 200 000 ouvertures.
- Elle s'adapte aux coffres à mortaiser DIN.
- Dimensions: 65 x 150 mm.
- Épaisseur de porte admise: de 38 à 52 mm.

P.I. Empresarium, C/ Retama 20-22, Naves 15 y 16 • 50720 ZARAGOZA (Espagne)

T +34 976 107 201 • F +34 976 455 578

info@omnitecsystems.com • www.omnitecsystems.com